# СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ Чистящая планка REMACLEAN

## REMACLEAN KWA PUR

Высокоизносостойкая, для универсального применения, чистящая планка в виде поворотного креста (КWA) из полиуретана с прочной стальной системной несущей балкой. Специальное исполнение с системной несущей балкой из нержавеющей стали также возможно. Исполнение EU особенно подходит для обводненного сыпучего материала, так как оно обладает антистатическими свойствами и водостойкостью. Рекомендуется монтаж с прижимным устройством типа INNOVATION, PRECISION или STANDARD.



#### Свойства

- Эффективный и не повреждающий ленту очиститель
- Высокий срок службы благодаря износостойкости резины марки REMA TIP TOP
- Отличное соотношение цены и эффективности
- Поворотный очиститель с тремя рабочими чистящими планками
- Простой монтаж
- Для рабочих температур от -30 °C до +70 °C и скоростей ленты до 3,5 м/с

• Подходит также для применения с механическими соединениями

#### Области применения

- Особенно подходит для предварительной очистки, условно подходит для тонкой очистки
- Для универсального применения при транспортировке разных материалов, например, песка и гравия, каменного угля, бурого угля, глины, цемента и гипса

### REMACLEAN KWA PUR

#### Технические характеристики

Полимерная основа	PUR	DIN ISO 1629
Твердость	90, по Шору А	DIN ISO 7619-1
Цвет	Коричневый	

	•	
Арт. №	Название	Ширина ленты
578 7840	REMACLEAN KWA PUR	500 мм
578 7850	REMACLEAN KWA PUR	650 мм
578 7860	REMACLEAN KWA PUR	800 мм
578 7870	REMACLEAN KWA PUR	1 000 мм
578 7880	REMACLEAN KWA PUR	1 200 мм
578 7890	REMACLEAN KWA PUR	1 400 мм
578 7900	REMACLEAN KWA PUR	1 600 мм